

*Arkiv*

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Ringerike kommune  
Boligplanutvalget  
V/overing. A. Olsen  
Rådhuset

3500 HØNEFOSS

**OSLO-KONTORET**  
DRAMMENSVEIEN 230  
TELEFON (02) 5531 65

DERES REF:

DERES BREV:

VÅR REF:  
J.nr. 333/81  
O- 81027  
TK/EO

OSLO 2

22. juni 1981

VANN - AVLØP FOR PLANLAGT INDUSTRIFELT PÅ ØYMOEN,  
NES I ÅDAL

---

Infiltrasjonsmulighetene for avløp er beskrevet i rapport fra NGU, O- 80030 av 11. desember 1980.

I forbindelse med plassering av en eventuell grunnvannsforsyning til industrifeltet på Øymoen, ble ny befaring foretatt 18. mai 1981 ved overingeniør A. Olsen, Ringerike kommune og Tidemann Klemetsrud fra Norges geologiske undersøkelse.

Ved befaringen ble det enighet om å utføre undersøkelsesboringer i to områder på den nordlige delen av industrifeltet. Områdene framgår i vedlagte kartutsnitt.

Videre ble det enighet om å utføre to til tre boringer i det foreslåtte infiltrasjonsområdet i tilknytning til tidligere foreslått graving av prøvesjakter.

NGU kan påta seg undersøkelsesboringene innenfor en øvre prisramme på kr. 15 000,00. Kostnadsrammen angir de totale utgifter, eksklusive vannanalyser som ikke utføres av oss. Undersøkelsene kan utføres først i juli.

Prisrammen er muntlig bekreftet ved overingeniør A. Olsen,  
Ringerike kommune 10. juni 1981. Vi må likevel be om en  
skriftlig verifisering.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen


*Tidemann Klemetsrud*  
Tidemann Klemetsrud

Avdelingsingeniør

Vedlegg: Kartutsnitt

VEDLEGG

KARTUTSNITT NES I ÅDAL, M: 1/5000

122/  INFILTRASJONSFELT AVLÖP

 GRUNNVANNSFORSYNING

